







#### **MONACO**

GERENTE



- Cabecero regulable altura
- Brazos regulables en altura y ancho PU
- Apoyo lumbar acolchado regulable en altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- Mec Syncro 4 bloqueos antichock
- Base aluminio 70 cm
- Rueda nylon 50 mm

#### **VERSALLES**

**PRESIDENTE** 



- Cabecero regulable en altura y ángulo Brazos 3D
- Brazos regulables en altura
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- · Asiento laminado
- Mec Syncro 4 bloqueos
- Antishock- Slider
- Base aluminio 70 cm
- Base nylon 70 cm
- Rueda nylon 50 mm

# **SLIM**PRESIDENTE



- Cabecero regulable en altura y ángulo
- Brazos 3D
- Espaldar regulable en altura
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- Asiento laminado
- Mec Syncro 4 bloqueos • antishock - Slider
- Base aluminio 64 cm
  Base nylon 64 cm
- Rueda nylon 50 mm

# **WINNER**

#### PRESIDENTE



- Cabecero regulable en altura y ángulo
  - Brazos 3D PU
- Brazos regulables en altura Apoyo lumbar regulable
- en profundidad
- Espaldar en malla poliéster
- Asiento en paño
- Mec Syncro 4 bloqueos antishock
  - Slider opcional
- Base aluminio 64 cm
- Base nylon 64 cm













#### GERENTE



- Brazos regulables en altura y ancho - PU
- Apoyo lumbar acolchado regulable en altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- Mec Syncro 4 bloqueos antichock
- Base aluminio 70 cm
- Rueda nylon 50 mm

# **VERSALLES**

GERENTI



- Brazos 3D
- Brazos regulables en altura Apoyo lumbar regulable en
- altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- · Asiento laminado
- Mec Syncro 4 bloqueos
- Antishock- Slider
- Base aluminio 70 cm
  Base nylon 70 cm
- · Rueda nylon 50 mm

### **SLIM**

GERENTE



- Brazos 3D
- Espaldar regulable en altura
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- Asiento laminado
- Mec Syncro 4 bloqueos

  antishock Slider
- Base aluminio 64 cm
- Base nylon 64 cm
- Rueda nylon 50 mm

#### WINNER

GERENTE



- Brazos 3D PU
- Brazos regulables en altura
- Apoyo lumbar regulable en profundidad
- · Espaldar en malla poliéster
- · Asiento en paño
- Mec Syncro 4 bloqueos antishock
- Slider opcional
- Base aluminio 64 cm
- Base nylon 64 cm



# **NIZA**



- · Cabecero regulable en altura y ángulo
- Brazos regulables en altura
- Apoyo lumbar regulable
- en altura y profundidad
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base nylon 64 cm
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



# NIZA

#### GERENTE



- Brazos regulables en altura Apoyo lumbar regulable
- en altura y profundidad
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base nylon 64 cm
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



# **NIZA SSL**



- Cabecero regulable en altura y ángulo
- · Brazos regulables en altura
- · Asiento en paño tapizado Mec Basculante con
- 1 bloqueo a 90°
- · Base nylon 64 cm
- · Base cromada 64 cm
- · Rueda nylon 50 mm



## **NIZA SSL**

**GERENTE** 




- · Brazos regulables en altura
- · Asiento en paño tapizado
- Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base nylon 64 cm
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm









- · Asiento en espuma laminada opción en espuma inyectada Brazos 3D
- Brazos regulables en altura
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad Mec. Syncro 4 bloqueos slider opcional
- Mec. Basculante 1 bloqueo a 90° Base aluminio 64 cm
- Base nylon 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



# **DELPHII**

**GERENTE** 



- Asiento en espuma laminada opción en espuma inyectada Brazos 3D
- Brazos regulables en altura
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Mec. Syncro 4 bloqueos slider opcional
- Mec. Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base aluminio 64 cm Base nylon 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



# BENE



- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- Apoyo lumbar fijo
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base nylon 64
- · Rueda goma 50 mm









# BENE



- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- Apoyo lumbar fijo
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base nylon 64
- Rueda goma 50 mm









# **LIBERIA**



- Brazos inyectados en PP
- . Asiento tapizado en malla con cascada en cuero sintético
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 64 cm
- Rueda goma 50 mm



# **SEUL**



- Brazos inyectados en PP
- Asiento tapizado en tela de malla
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



# DUBAI



- Brazos inyectados en PP
- Asiento tapizado en tela de malla
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



# DUBAI



- Brazos inyectados en PP
- Asiento tapizado en tela de malla
- Estructura Cantilever cromada
- Deslizadores plásticos



# **APOLO**

PRESIDENTE - GERENTE



- Brazos cromados con cobertor en malla
- · Tapizado en malla
- . Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm







# **APOLO**

INTERLOCUTORA



- Brazos cromados con cobertor en malla
- · Tapizado en malla
- Estructura cantilever cromada
- · Deslizadores plásticos



SILLAS TAPIZADAS EN CUERO SINTÉTICO



## **MCLAREN**



- Brazos fijos inyectados en polipropileno con tapizados en cuero sintético
- Sistema basculante, con 1 bloqueo a 90°
- Base 320 nylon
- Ruedas nylon de 50 mm







## **MCLAREN**

- Brazos fijos inyectados en polipropileno con tapizados en cuero sintético
- Sistema basculante, con 1 bloqueo a 90°
- · Base 320 nylon
- Ruedas nylon de 50 mm







# MONT



- Brazos inyectados en polipropileno con tapizados en cuero sintético, abatibles Sistema basculante, con 1 bloqueo a 90°
- · Base 320 cromada
- Ruedas Nylon de 50 mm









#### **MERCEDES**



- Brazos inyectados en polipropileno
- Sistema basculante, con 1 bloqueo a 90°
- · Base nylon 64 cm
- Ruedas nylon de 50 mm



# **NEPAL**PRESIDENTE

1 ANO GAR

- Brazos cromados con apoyabrazos en PP
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- · Base cromada 70 cm
- Rueda goma 50 mm
- Tapizado cuero sintético



# **LEXUS**PRESIDENTE

1 AÑO DE GARANTÍA

- Brazos inyectados en PP apoyabrazos tapizados
- Tapizado en cuero sintético
   Mec Basculante
   1 bloqueo a 90°
- Mec contacto permanente avanzado
- · Base cromada 70 cm
- Rueda nylon 50 mm



# CITY

1 AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos con apoyabrazos tapizados
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- Mec contacto
  permanente avanzado
  Base nylon 70 cm
- con apliques
- Rueda nylon 50 mm
- Tapizado en cuero sintético







# **BASIC** PRESIDENTE



- Brazos inyectados en PP apoyabrazos tapizados
  Mec Basculante
  1 bloqueo a 90°
- ·Base cromada 70 cm
- •Rueda nylon 50 mm
- Tapizado en cuero sintético



# BREMEN PRESIDENTE

16

- Brazos fijos con apoyabrazos tapizados
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Mec contacto
  permanente avanzado
  Base nylon 70 cm
- con aplique
- Rueda nylon 50 mm
- · Tapizado cuero sintético



#### ROMBI PRESIDENTE

E GAR

- Brazos fijos en PPMec Basculante1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda goma 50 mm
- Tapizado cuero sintético



### **BOSS**

PRESIDENTE - GERENTE



- Brazos cromados con cobertor
- · Tapizado en cuero sintético
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 64 cm
- Rueda goma 50 mm









#### **BOSS** INTERLOCUTOR



- Brazos cromados con cobertor
- Tapizado en cuero sintético Estructura cantilever
- cromada
- Deslizadores plásticos



#### SILLAS OPERATIVAS



#### MOBI

**PRESIDENTE** 



- Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- · Apoyo lumbar fijo
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



### MOBI

**GERENTE** 



- Brazos fijos
- · Apoyo lumbar fijo
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con
- 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



#### LYN PRESIDENTE





- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- · Apoyo lumbar fijo
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



#### LYN GERENTE



- Brazos fijos
- Apoyo lumbar fijo
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



# MAT



- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



# MAT

- Brazos fijos
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



# **ATLANTIS XJ**



- Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- · Apoyo lumbar fijo
- Base cromada 60 cm Base nylon 60 cm
- Rueda goma 50 mm
- · Opción Interlocutora





# ATLANTIS XJ 1 ANO DE GARANTÍA

- · Brazos fijos
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- · Apoyo lumbar fijo
- Base cromada 60 cm Base nylon 60 cm
- Rueda goma 50 mm
- Opción Interlocutora





# ATLANTIS XJ



- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- · Apoyo lumbar fijo
- Base cromada 60 cm
- Base nylon 60 cm
- Rueda goma 50 mm
- · Opción Interlocutora





# ATLANTIS XJ 1 AÑO DE GARANTÍA



- Brazos fijos
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- · Apoyo lumbar fijo
  - Base cromada 60 cm
  - Base nylon 60 cm
- Rueda goma 50 mm
- · Opción Interlocutora











# LOTO

PRESIDENTE



- · Cabecero regulable en altura
- · Brazos fijos
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm







#### LOTO GERENTE

1 AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos
- · Asiento en paño tapizado . Mec Basculante con
- 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm







#### LOTO PRESIDENTE



- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- · Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- · Rueda goma 50 mm







# LOTO

GERENTE



- Brazos fijos
- Asiento en paño tapizado
- . Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm





#### LIFAN

RESIDENT

- 1 AÑO DE GARANTÍA
- Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- · Asiento en paño tapizado
- Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



### LOOK

PRESIDENTE



- · Cabecero regulable en altura
- Brazos fijos
- Apoyo lumbar fijo
- Asiento en paño tapizado
- Mec Basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60cm
- Rueda goma 50 mm



#### DEX

AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm





### **DEX**

AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm





#### **TOKY**

- 1 AÑO DE GARANTÍA
- Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



#### LAU

1 AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



#### **PORT**

GARANTÍA

- Brazos fijos
- Soporte lumbar fijo
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



# SUD

1 AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



#### **TREK**



- · Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



## **DEX SL**



- · Brazos fijos
- Mec. basculante con 1 bloqueo a 90°
- · Base cromada 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



# SIXT



- Brazos abatibles
- · Soporte lumbar fijo
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Rueda goma 50 mm



# **SLIM**



- Brazos regulables en altura
- · Espaldar con sistema Up Down
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Espaldar en malla y asiento tapizado
- · Asiento en espuma laminada
- Mec basculante
- Base cromada 64 cm Base nylon 64 cm
- Rueda nylon 50 mm



#### **PRAGA**



- · Brazos fijos
- . Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base metálica blanca 60 cm Base cromada 60 cm
- Rueda goma 50 mm









#### **PRAGA**



- Brazos fijos
- . Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- . Base Metálica blanca 60 cm Base cromada 60 cm
- Rueda goma 50 mm









#### SIAM

- Brazos abatibles
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- . Base cromada 64 cm Base nylon blanca 64 cm
- Rueda nylon 50 mm





#### SIAM



- Brazos abatibles
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- . Base cromada 64 cm Base nylon blanca 64 cm
- Rueda nylon 50 mm





### WONDER



- Brazos abatiblesMec Basculante1 bloqueo a 90°
- Base cromada 64 cm
- Rueda goma 50 mm



#### **FONE**

AÑO DE GARANTÍA

- Brazos fijos
- Brazos regulables en altura PU
- Mec contacto permanente avanzado
- Espaldar regulable en altura
- Base cromada 64 cm Base nylon 64 cm
- Rueda goma 50 mm



# **IRLANDA**



- · Brazos fijos
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm Base nylon 60 cm
- Rueda nylon 50 mm



## **MALI**



- Brazos fijos
- Brazos regulables en altura Opción sin brazos
- Mec Basculante
- 1 bloqueo a 90°
- Base cromada 60 cm
- Base nylon 60 cm
- Rueda nylon 50 mm

SILLAS INTERLOCUTORAS



#### **PINKO**



- Apoyabrazos en PP
- · Asiento tapizado en paño
- Estructura cromada







# **POLO**



- · Apoyabrazos en PP
- · Asiento tapizado en paño
- Estructura cromada
- · Apoyo lumbar fijo



#### **FENIX**



- · Apoyabrazos en PP
- Asiento tapizado en paño
- Estructura cromada
- Espaldar interno en malla y externo en PP



# **ISOSCELES**



- Asiento interno en madera
   Cia tania
- Sin tapiz
- Tapizada en tela nacional Estructura oval en pintura
- electrostática negra, gris y cromada
- . Carcasas externas en polipropileno
- Brazos fijos opcionales

# **ISOSCELES ECO**



- Asiento interno en madera
- · Tapizado importado

Estructura oval en

- . pintura electrostática
- Carcasa externa en el espaldar de polipropileno
- . No incluye carcasa externa en el asiento





# **ISOSCELES ECO**



- Asiento interno en madera
- Tapizado importado
- Estructura oval en
- pintura electrostática negra.
- Carcasa externa en el espaldar de polipropileno.
- No incluye carcasa externa en el asiento





# **SOFT TAPIZ**



- Asiento y espaldar en cuero sintético
- . Estructura cromada
- Brazos fijos con cobertura en PP



# **SOFT**



- Asiento y espaldar en cuero sintético
- . Estructura cromada
- Brazos fijos con cobertura en PP



#### **VIVA**



- Asiento y espaldar en cuero sintético
- . Estructura cromada tipo trineo



# **ISO MALLA INTER**



- Asiento tapizado en tela malla
- · Espaldar en malla
- Estructura cromada tipo trineo



# **ISO MALLA**



- . Asiento tapizado en tela malla
- Espaldar en malla
- Estructura oval negra en pintura electrostática



#### **NOVAISO**



- Estructura metálica negra en pintura electrostática
- Asiento y espaldar en polipropileno







# **BUTTERFLY**



- · Conchas inyectadas en PP Asiento plástico
- Asiento tapizado en tela nacional
- Estructura en pintura
- · electrostática negra, gris y cromada
- Opción espaldar tapizado





### **MOVIE**



- · Conchas inyectadas en PP Asiento plástico
- Asiento plástico con kit para tapizar
- Asiento tapizado en tela nacional
- . Estructura en pintura electrostática negra
- Opción tablero universitario





#### SILLAS GIRATORIAS PLÁSTICAS



### MOVIE BIFMA





- Conchas invectadas en PP con certificación BIFMA
- Asiento plástico
- · Asiento para tapizar
- Asiento tapizado en tela nacional
- · Mec elevación en altura
- Base cromada 60 cm Base nylon 60 cm
- · Opción cajero
- Rueda nylon 50 mm







# **BUTTERFLY GIRATORIA**



- · Conchas inyectadas en PP Asiento plástico
- . Asiento para tapizar Asiento tapizado en tela nacional
- · Mec elevación en altura Opción cajero
- Base cromada 60 cm Base nylon 60 cm
- Rueda nylon 50 mm
- · Opción espaldar tapizado







# **PRISMA**



- Conchas inyectadas en PP
- Mec Basculante 1 bloqueo a 90° Tubo oval
- Opción espaldar y asiento tapizados
- Opción giratoria











# **NOVAISO**



- Conchas inyectadas en PP
- Base cromada Base nylon
- · Ruedas nylon 50mm









- Mono-concha inyectada en PP Asiento tapizado en cuero
- sintético
- · Mec elevación en altura
- · Base cromada 64 cm



#### **ONDA**



- Mono-concha inyectada en PP Asiento tapizado en cuero sintético
- · Mec elevación en altura
- Base cromada 64 cm
- Rueda nylon 50 mm







#### **ORION**



- Mono-concha inyectada en PP
- . Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- · Base cromada
- · Base nylon









# **ORION**

AÑO DE GARANTÍA

- Mono-concha inyectada en PP
- . Mec Basculante 1 bloqueo a 90°
- Base cromada
- Base nylon









# **NOVAISO**



- Conchas inyectadas en polipropileno
- Opción asiento tapizado nacional
- Parrilla portalibros Brazos opcionales Tablero abatible
- Superficie en formica







# **PRISMA**



- Conchas invectadas en polipropileno
- . Opción espaldar y asiento tapizados
- Parilla portalibros
- · Brazos opcionales Tablero abatible
- Superficie en formica











#### **ISOSCELES**



- · Asiento interno en madera
- Sin tapiz
- Tapizada en tela nacional
- Carcasas externas en polipropileno
- Estructura en pintura electrostática negra o gris
- Parrilla portalibros (opcional)
- Tablero abatible/escualizable
- Superficie en formica negra, blanca o gris



#### **BUTTERFLY**



Asiento y espaldar plásticos

- · con opción de tapizado en tela nacional
- Estructura en pintura • electrostática negra o gris
- Parrilla portalibros opcional
- Tablero abatible/escualizable
- Superficie en formica negra, blanca o gris





# **EMA TAPIZADA**



- Monopieza inyectada en PP
- · Asiento acolchado
- · Patas de madera
- · Deslizadores plásticos





#### **EMA**



- . Monopieza inyectada en PP
- · Patas de madera
- Deslizadores plásticos









# **EAMES PARCHES**



- · Asiento tapizado
- · Patas de madera
- · Deslizadores plásticos



### **EAMES**

1 AÑO DE GARANTÍA

- Monopieza
- inyectada en PP
- · Patas de madera
- · Refuerzo en metal
- · Deslizadores plásticos











# **EAMES** CIB





- Monopieza inyectada en PP
- · Patas de madera
- · Refuerzo en metal
- · Deslizadores plásticos





## **EAMES KIDS**



- Monopieza
- inyectada en PP
- · Patas de madera
- · Refuerzo en metal
- Deslizadores plásticos













# SUA



Monopieza

- inyectada en PP
- Estructura cromada
- · Deslizadores plásticos





## **AMBAR**



- Monopieza inyectada en polipropileno
- · Deslizadores plásticos









## **VIENTO**



- . Monopieza inyectada en polipropileno
- · Deslizadores plásticos









## **HIMALAYA**



- . Monopieza inyectada en polipropileno
- Deslizadores plásticos











#### **EMAII**



- Monopieza inyectada en PP
- · Patas de madera
- Deslizadores plásticos



## **LUNA**

1 AÑO DE GARANTÍA

- Monopieza inyectada en PP
- · Patas de madera
- · Deslizadores plásticos



#### **RIVER**



- Monopieza inyectada en polipropileno
- No apta para exteriores









# **TEREK**



- Estructura metálica con pintura electrostática
- El color plateado incluye asiento en madera









#### **NODOS**



- Mesa de vidrio templado circular transparente
- Patas de acero inoxidable divididas en 4 parantes cruzados
- · Soporta un peso máximo de 20 kg



# **EAMES ROUND**



Tablero en MDF pintado

- · con un diámetro de 100 cm Altura de 73 cm
- · Patas de madera torneada
- Niveladores





# **RIO SQUARE**



Mesa de vidrio templado

- transparente de 80x80 con un espesor de 8mm
- · Altura de 70 cm
- · Estructura plástica



#### **RELAX**



- Sofá reclinable tapizado en cuero sintético negro
- Descansa pies y espaldar
- reclinable accionado por palanca
- · Deslizadores plásticos



## **SWAN**

- Tapizada paño
- Espuma inyectada
- · Regulable en altura
- · Base aluminio europa
- Deslizadores plásticos





### **SWAN**

- Tapizada paño
- Espuma inyectada
- Regulable en altura
- Base aluminio europa
- Deslizadores plásticos





# **EMA CAJERO**



- . Concha inyectada en polipropileno
- · Asiento tapizado en semi cuero
- Estructura madera con apoyapies
- · Deslizadores plásticos







# **EAMES CAJERO**



- . Concha inyectada en polipropileno
- Estructura madera tipo cajero
- Apoyapies metálico
- Tapones antideslizantes







#### **MISURI**



- · Monopieza inyectada en PP
- Estructura 4 patas metálica en tubería cold rolled con textura en madera
- · Apoya pies metálico
- Deslizadores plásticos











# **MISURI**

- · Monopieza inyectada en PP
- Estructura 4 patas metálica en tubería cold rolled con textura en madera
- Apoya pies metálico
- Deslizadores plásticos











# **CLOE ESPALDAR**



Estructura metálica con pintura en polvo y reposa pies









# **CLOE ESPALDAR**



Estructura metálica con pintura en polvo y reposa pies









# **CLOE**



Estructura metálica con

• pintura en polvo y reposa pies





# **CLOE**



Estructura metálica con

• pintura en polvo y reposa pies









# **TRIBECA CAJERA**



- Asiento en polipropileno
- Estructura cromada de 4 patas con apoya pies
- Opción giratoria
- Opción 4 patas madera











# **ELOY CAJERO**



- . Asiento inyectado en polipropileno
- Estructura en madera
- Apoyapies inyectado en polipropileno
- · Deslizadores plásticos



# **WORK CON ESPALDAR**





- Asiento y espaldar tapizados en cuero sintético
- Banco giratorio en 360° regulable en altura
- Base cromada
- Ruedas nylon
- Apoya Pies





# **WORK CON ESPALDAR**



- Asiento y espaldar tapizados en cuero sintético
- Banco giratorio en 360° regulable en altura
- · Base cromada
- Ruedas nylon
- Apoya Pies







- Asiento tapizado en cuero sintético
- Banco giratorio en 360° regulable en altura
- · Base cromada
- · Ruedas nylon



## WORK




- Asiento tapizado en cuero sintético
- Banco giratorio en 360° • regulable en altura
- Base cromada
- Ruedas nylon





# **NOVAISO**





Asiento y espaldar en

- polipropileno, opción 2, 3 y 4 puestos
- · Pata tipo Italia
- · Niveladores de superficie





# **MOVIE**

Estructura metálica cold

- · rolled negra en pintura electrostática
- Asiento y espaldar en
- polipropileno inyectado, 2, 3 y 4 puestos
- Pata tipo Italia
- · Niveladores de superficie
- · Opción asiento tapizado







Estructura metálica cold

- · rolled negra en pintura electrostática
  - Asiento y espaldar en
- polipropileno invectado 2, 3 y 4 puestos
- Opción espaldar y asiento tapizados
- · Pata tipo Italia
- · Niveladores de superficie
- Opción asiento tapizado en textil











Estructura metálica cold

· rolled negra en pintura electrostática

Asiento y espaldar en


- · polipropileno inyectado, 2, 3 y 4 puestos
- Opción tapizado nacional
- Pata tipo Italia
- Niveladores de superficie
- Opción espaldar tapizado











- · rolled negra en pintura electrostática
- Monoconcha en
- polipropileno inyectado, 2, 3 y 4 puestos
- Niveladores de superficie
- Pata tipo Italia











# **ISOSCELES**




Estructura metálica cold · rolled negra en pintura electrostática

Asiento y espaldar

- tapizado en textil 2, 3 y 4 puestos
- Opción espaldar
- Iso malla LAB
- · Pata tipo Italia
- · Niveladores de superficie

#### TÁNDEM PARA MÚLTIPLES CONCHAS







# **AEROPUERTO SIN TAPIZ**



Asientos en lámina perforada calibre 20, acabado en

- pintura epoxy gris, soportes cromados, disponible en 2,3 y 4 puestos, incluye niveladores de superficie
- Travesaños de acero con acabado en epoxy negro




# **AEROPUERTO SEMITAPIZ**




Asientos en lámina perforada calibre 20, acabado en . pintura epoxy gris, soportes cromados, disponible en 2,3 y

- printura epoxy gris, soportes cromados, disponible e 4 puestos tapizados (1,5cm), incluye niveladores de superficie
- Travesaños de acero con acabado en epoxy negro

#### TÁNDEM AEROPUERTO



# **CONFIGURACIONES**



Consulte a su asesor las variaciones disponibles.







**RUDY ALTA** 

AÑO DE GARANTÍA

**RUDY MEDIA** 

1 AÑO DE GARANTÍA

**REX MEDIA** 

AÑO DE GARANTÍA



AÑO DE GARANTÍA



STAR

2 AÑOS DE GARANTÍA



# **DELPHI REGULABLE**

- Brazos regulables en altura
- Inyectado en polipropileno
- Altura: 28 cm - 37 cm



# **DELPHI 3D**

- Brazos regulables en altura, profundidad y opcionalmente en ángulo
- Inyectado en poliuretano
- Altura: 28 cm - 37 cm



### 19 REGULABLE

- Brazos regulables en altura
- Inyectado en poliuretano
- Altura:
- 28 cm 37 cm



## MALI

- Brazos fijos Inyectado en polipropileno
- . Altura: 28 cm



# **35 ECO**

- Brazos fijos
- Inyectado en polipropileno
- Altura:
- 25 cm



# 19 SECRETARIA

- Brazos fijos
- Inyectado en polipropileno
- Altura:
- 26 cm



# **ESPALDAR ISO**

- · Marco en PP
- Malla nylon negro



#### **PRISMA**

Asiento y espaldar inyectados en PP









# **BUTTERFLY**

- Asiento y espaldar inyectados en PP
- . Inserto para tapizar Opcional







#### **MOVIE**

- Asiento y espaldar inyectados en PP
- . Inserto para tapizar Opcional







# **ORION ATLANTA**

Asiento y espaldar inyectados en PP












# **ISOSCELES**

- · Espaldar tapizado Espaldar sin tapizar Asiento interno en triplex
- Asiento sin tapizar Asiento tapizado en paño



#### **ASIENTO MC**

Asiento interno en triplex


Asiento sin tapizar Asiento tapizado en paño



## **ASIENTO F 02**

Asiento interno en triplex

- Asiento sin tapizar Asiento tapizado en paño
- Para sillas con Mec. contacto permanente



# **ASIENTO F 05**

Asiento interno en triplex

- Asiento sin tapizar Asiento tapizado en paño
- Para sillas 2 y 3 palancas



# BASE CROMADA

60 cm

• <u>64 cm</u> 70 cm / Bajo importación



# BASE ALUMINIO EUROPA

• 64 cm



# BASE NYLON

60 cm

64 cm

70 cm / Bajo importación



# BASE NYLON EUROPA

 $• \frac{64 \text{ cm}}{70 \text{ cm}}$ 



# BASE PARA SILLA NEUMÁTICA (ASTER BRAND)

- Estructura cromada
- Apoya pies




# NEUMÁTICO CAJERO NEGRO

•	1	MIN	MAX
	37cm	44cm	67cm



# NEUMÁTICO SECRETARIA NEGRO

_	1	MIN	MAX
٠	22cm	28cm	39cm



# NEUMÁTICO GERENTE

Cromo		
1	MIN	MAX
23,5cm	18cm	31,5cm



# NEUMÁTICO GERENTE

Negro			
1	MIN	MAX	
25,5cm	19,5cm	35cm	



# **TELESCOPIO**

- · Inyectado en polipropileno
- 11cm 30cm



## **ARO NYLON**

- Monopieza inyectada en PP
- Ajuste en altura por perilla



## **ARO CROMADO**

- Aro externo cromado
- Soporte en PP
- Ajuste en altura por perilla



# **ARO NYLON**

- Monopieza inyectada en PP
- Ajuste en altura por perilla



# RUEDA NYLON

- Eje en acero
- Material nylon
- 50 mm



# RUEDA GOMA

- Eje en acero
- Material poliuretano
- 60 mm



# RUEDA GOMA

- Eje en acero
- Material poliuretano
- 50 mm



# RUEDA AUTOFRENADA

- Eje en acero
- Material poliuretano
- 65 mm



# **NIVELADORES**

- Eje en acero
- Material nylon
- 50 mm



# MECANISMO UP DOWN 2 PALANCAS

Mecanismo que se ajusta mediante el propio peso del usuario

Palanca 1: Altura

Palanca 2: Inclinación del espaldar



# MECANISMO UP DOWN 3 PALANCAS

Palanca 1: Altura

Palanca 2: Inclinación del espaldar

Perilla 13: Inclinación del asiento



# MECANISMO CONTACTO PERMANENTE AVANZADO

• Palanca 1: Altura

Palanca 2:

 Inclinación del espaldar

Perilla 1: Altura espaldar



# MECANISMO TRES PALANCAS

Palanca 1: Altura

 Palanca 2: Inclinación del espaldar

Palanca 3: Ángulo del asiento



# MECANISMO CONTACTO PERMANENTE

Perilla 1:

Altura Espaldar

Perilla 2:

Inclinación del espaldar

Perilla 3:

 Profundidad del espaldar

Palanca 1:

· Altura del asiento



# MECANISMO SEMIRECLINABLE

Mecanismo que se ajusta mediante el propio peso del usuario

Palanca 1: Altura

Perilla 1: Regula tensión



# PLATO BASCULANTE

Palanca 1: Altura

Perilla 1:

Regula tensión